



Engineered  
for Safety  
Designed for Style

# Protectores Lentes

## Protección todo el camino

Creemos que la salud y la seguridad son la prioridad en cualquier entorno de trabajo, el mejor confort y estilos modernos mejora el cumplimiento de los trabajadores cumpliendo los requisitos reglamentarios de protección para los ojos.

Por lo tanto, no preocupamos en adicionar confort donde es más necesario, como en áreas de contacto como el puente de la nariz. Los materiales que escogemos para proveer mejor confort son diseñados para durar y sean suaves al tacto. También estamos trabajando constantemente en nuevos revestimientos, nuevos materiales y nuevos diseños para entregar lo último en tecnología, innovación y estilo en nuestra línea de protección visual.

## Qué contribuye a las lesiones en los ojos?

No usar protección Visual. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, casi tres de cinco trabajadores heridos no usaban protección visual al momento del accidente.

Usar la clase equivocada de protección visual para el trabajo. La Oficina de Estadísticas Laborales también informó que casi el 40% de los trabajadores heridos usaban algún tipo de protección visual cuando el accidente ocurrió. De todas maneras, estos trabajadores no estaban utilizando lentes con protección lateral.

## Qué causa lesión en los ojos?

Partículas. Por el Departamento de Estadísticas Laborales, casi el 70% de los accidentes son resultado de objetos que vuelan o caen o chispas en los ojos. Los trabajadores heridos estiman que cerca de tres quintas partes de los objetos eran más pequeños que la cabeza de un alfiler. El contacto con químicos causa solo un quinto de las heridas.

## Donde ocurren los accidentes más seguidos?

Trabajo Manual. Peligro potencial para los ojos puede ser encontrado casi en cualquier industria, pero acorde con la Oficina de Estadísticas Laborales, más del 40% de las lesiones ocurren entre trabajadores como mecánicos, carpinteros y plomeros.

Operación de Equipos Industriales. La oficina reportó que más de un tercio de los trabajadores heridos eran operadores, como ensambladores, lijadores y operadores de máquinas de molienda. Casi la mitad de estos trabajadores fueron heridos en fábricas.

## Como se puede prevenir lesiones en los ojos?

Siempre utilizar protección visual efectiva. Las normas OSHA requieren que el empleador provea a los trabajadores de protección visual adecuada. Para ser efectiva, la protección visual debe ser del tipo apropiado y estar equipada adecuadamente para el riesgo que se corre.

Mejor entrenamiento y educación. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, la mayoría de los trabajadores sufrieron heridas mientras realizaban sus trabajos regulares. Los trabajadores heridos que no utilizaban protección visual a menudo dicen que creyeron no era necesario dada la situación. Aunque la gran mayoría de empleadores proporcionan protección visual sin costo alguno a los empleados, cerca del 40% de los trabajadores no reciben información acerca de donde y que clase de protección visual deberían usar.

**Eyewear  
injuries happen when you  
least expect them.**



**Be prepared.**



# Protección & Estilo



## Protección

Todos los lentes de protección y antiparras de 3M cumplen con los requerimientos de Alto Impacto de la norma ANSI Z87.1-2003 y proporcionan una protección UV fiable – los lentes de policarbonato absorben 99.9% UV. Adicionalmente, 3M ofrece una variedad de lentes para tareas específicas para ayudar a reducir el reflejo, el estrés y fatiga de los ojos, como distintos recubrimientos de los lentes: recubrimiento duro, recubrimiento antiempañante y nuestro recubrimiento DX, que es una combinación de recubrimiento duro y antiempañante que provee resistencia a la abrasión y ayuda a prevenir el empañamiento.

DX provee resistencia al empañamiento de hasta cuatro veces más que otras combinaciones populares de recubrimiento antiempañante/antirayas mientras mantiene una resistencia a la abrasión comparable.

## Estilo

El estilo es un factor crítico cuando se trata de aumentar la aceptación del usuario para usar Equipos de Protección Personal (EPP). La gama de gafas 3M ofrece una variedad de productos modernos y con estilo de donde elegir.

## Compatibilidad

La protección visual no debe restringir la visión o movimiento o interferir con la función de otros equipos de protección personal. Las gafas de protección deben ajustarse lo más cerca a la cara posible. Cuando es necesario utilizar lentes con otro equipo de seguridad, se puede escoger un marco con características ajustables, como por ejemplo un puente nasal ajustable o patitas que se puede ajustar cambiando la inclinación o la longitud para mantener la posición adecuada cerca de la cara. Al usar orejeras, hay que seleccionar lentes con patitas delgadas o cintas elásticas que se ajusten perfectamente a los costados de la cara con el fin de reducir su efecto en la capacidad de los cojines para sellar alrededor de la oreja.

## Confort

Muchos productos de 3M vienen con características ajustables y materiales suaves en puntos de contacto, lo cual ayuda a mejorar el ajuste y la comodidad para diferentes formas y tamaños de rostros.

### 3M® Protective Eyewear Products — Table of Contents

#### Eye Protection Information

Polycarbonate Lens Selection Guide	4
The Human Eye	5

#### Premium

Light Visión	6
Smart Lenš	7
GlareX	7
Fuel	8
Moon Dawg	8
OCC	9

#### Value

Metalikš	10-11
Privõ	11
Nitrouš	12
Refinē	13
Afinā	13
Maxim	14-15
X.Sport	16
BX	16
QX	17
SX	17
Nassau	18
Malibū	19
EX	19
Nuvõ	19
Lexā	20
Fectoidš	20

#### Economy

Virtuā	21-23
Zorā	24

#### Economy

Seeprõ	24
KX	25
OX	25
Tour-Guard III	25

#### Readers

Light Visión	26
Lexā	26
BX	27
Nuvõ	28
Virtuā	28

#### Goggles

Maxim	30, 32
Fectogglēs	31
Lexā GoggleGeār	31
Modul-R	32
Centurion	33
332 & 334	33

#### Accessories & Displays

Displays for Merchandising	34
Super-Clear Lens Cleaning Products	34
Protective Eyewear Case	35
Breakaway Lanyard	35
Infrared Welding Flip-Up	35
Goggle Retainer Ring	35
Clear Slip-On Side Shields	35

#### Additional Information

Features Selection Guide	36-37
--------------------------	-------

# Lentes de Policarbonato

## Guía de Selección

La guía de selección de lentes de policarbonato le ayudara a entender la necesidad de los diferentes colores de lentes y tipos de lentes para aplicaciones industriales. También le ayudara a determinar que tipo de lente es el mejor para su aplicación y ambiente. Hay muchas más opciones de lentes que las claras, oscuras y espejadas. Al escoger un lente, la “regla de oro” es considerar colores opuestos. Ejemplos de estos opuestos son mostrados en el cuadro de abajo en las columnas uno y dos.

Color/Tipo de Lente	Color de Luz Reducida o Bloqueada	Uso/Propiedades del Lente	Porcentaje Visible de luz que atraviesa el lente (aprox.)	Aplicaciones/Ambientes Sugeridos
Claro	Nada	Máxima cantidad de luz alcanza el ojo para buena visión y agudeza.	85%+	En general para la protección diaria.
Gris, Café, Bronce	Todos	Reduce el brillo y resplandor del sol.	10%-25%	Principalmente para uso en exteriores durante el día como en el uso típico de gafas.
Espejado & Espejado de Color	Todos	Reduce el brillo y resplandor del sol.	10%-25%	Principalmente para uso en exteriores durante el día como en el uso típico de gafas.
Indoor/Outdoor	Todos	Reduce el brillo y resplandor trabajando tanto en interior como exterior.	50%	Para tareas que requieren movimiento frecuente de interior a exterior y viceversa. Muelles de carga, conductores de carretillas elevadoras, construcción o trabajos similares.
Fotocromático	Todos	Reduce el brillo y resplandor del sol y de la iluminación interior.	Varia de 20% a 80%	El lente se oscurece en exteriores y aclara en interiores. No utilizar para movimientos frecuentes de interior a exterior y viceversa.
Polarizado	Toda	Reduce el brillo y resplandor del sol.	15%	Excepcional para la reducción de los reflejos. Principalmente para uso en exterior.
Amarillo/Ámbar	Purpura y Azul	Incrementa el contraste, reduce bruma/neblina de luz azul, excelente protección UV.	85%-92%	Bueno para tareas de inspección y días nublados o con neblina. Nunca utilizar para conducir de noche.
Rosa/Bermellón	Verde	Incrementa el contraste, bajo nivel de reducción del resplandor en interiores.	50%	Bueno para tareas de inspección. Algunos trabajadores prefieren Rosa/Bermellón al Amarillo/Ámbar.
Azul	Amarillo	Reduce el brillo y resplandor de la iluminación interior.	35%-65%	Muy útil para reducir el brillo, estrés y fatiga del ojo en ambientes con luz amarilla.
Filtros Sombra, Verde & Gris	Rojo	Reduce la radiación ultravioleta, visible e infrarroja.	Depende de la cantidad de sombra	Predominantemente usado para soldadura de gas, corte, trabajo en horno y llamas abiertas.
MinimizeR	Todos	Reduce la radiación ultravioleta, visible e infrarroja.	50%	Proporciona buena visión y agudeza visual mientras absorbe rayos UV y algunos IR. Excelente para utilizar con cascos de soldadura



Claro



Gris, Café, Bronce



Espejado



Indoor Outdoor



Fotocromática



Polarizada



Amarillo/Ámbar



Rosa/Bermellón



Azul



Filtros Sombra, Verde & Gris

# El ojo Humano

La cornea, en contacto directo con el ambiente externo, juega una parte esencial en la transmisión de los rayos de luz. Es la estructura del cuerpo humano que tiene la mayor sensibilidad táctil. La Pupila (controladora de la luz), situada en el medio del iris, trabaja como el diafragma de una cámara. Su diámetro cambia de acuerdo a la luminosidad. El cristalino permite enfocar (visión de cerca y lejos) gracias a un musculo de control. Con la edad este musculo pierde poder e impacta a la visión de cerca (presbicia). El cristalino puede perder su transparencia debido a la exposición a la luz infrarroja (IR) y luz ultravioleta (UV), resultando la perdida de la visión (Cataratas).

La Retina, donde converge todo el haz de luz, transmite toda la información a través del nervio óptico al cerebro en orden de crear la visión. Las células quemadas en la

### Riesgos Industriales para los ojos:

Riesgos Mecánicos: polvo, choques, partículas sólidas.

Riesgos Termalés: líquido caliente, salpicaduras, llamas.


Riesgos Químicos: salpicadura de ácidos, solventes.

Riesgos de Radiación: ultravioleta, infrarrojo, visible, luz, laser.


Riesgos Eléctricos: contacto directo, arco de corto circuito

### Hechos de daños oculares:

Cada día mas de 600 trabajadores a nivel mundial sufren heridas en los ojos simplemente por no utilizar protección visual.



All 3M<sup>®</sup> Protective Eyewear that meet the requirements of ANSI Z87.1-2003 provide 99.9% UV protection (UVA & UVB).



	UV C 100 TO 280NM	UV B 280 TO 315NM	UV A 315 TO 380NM	BLUE LIGHT 380 TO 480NM	VISIBLE LIGHT 380 TO 780NM	NEAR IR 780 TO 1.400NM	MIDDLE IR 1.400 TO 2.000NM
CORNEA	CONJUNCTIVITIS PARTIAL BLINDNESS	CONJUNCTIVITIS PARTIAL BLINDNESS	CONJUNCTIVITIS PARTIAL BLINDNESS				
LENS		CATARACT PREMATURE AGING	CATARACT PREMATURE AGING			CATARACT	CATARACT PARTIAL BLINDNESS
RETINA				PARTIAL BLINDNESS PHOTORETINITIS	VISION PROBLEMS DISCONTINUOUS VISION	RETINITIS PIGMENTOSA BLINDNESS	

# 3M™ Protectores Lentes

## Light Vision™

Marco Completo, luz directa sin manos



- Luz LED ajustable, ultra brillante
- Baterías de larga duración, provee más de 50 horas de uso continuo
- Frente, puente de la nariz y patitas acolchadas
- Puente de nariz suave, ajustable a varios rostros
- Incluye bolsa de almacenamiento y el cordón de microfibra
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11356-00000-10	3M™ Light Vision™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gray Frame, LED Lights	100 78371 62109 1

## Light Vision 2™

Medio Marco, luz directa sin manos



- Luz LED ajustable, ultra brillante
- Baterías de larga duración, provee más de 50 horas de uso continuo
- Lente con varillas ajustables
- Puente de nariz suave, ajustable a varios rostros
- Incluye bolsa de almacenamiento y el cordón de microfibra
- Disponibles con tres puntos de aumento bifocal: +1.50, +2.00, +2.50
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto y la Norma CSA Z94.3-2007

Product Number	Product Name	UPC Number
11476-00000-10	3M™ Light Vision 2™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gray Frame, LED Lights	100 78371 62111 4

## Light Vision OTG™

Diseñado para ajustarse sobre los lentes de prescripción, luz directa sin manos



- Luz LED ajustable, ultra brillante
- Baterías de larga duración, provee más de 50 horas de uso continuo
- Varillas con ajuste seguro
- Incluye bolsa de almacenamiento y el cordón de microfibra
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto y la Norma CSA Z94.3-2007

Product Number	Product Name	UPC Number
11489-00000-10	3M™ Light Vision™ OTG Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, LED Lights	100 78371 62203 6



# Smart Lens™

Los cambios en las condiciones de luz exterior ya no requieren cambiar lentes



Light Reactive Lenses Adjust with Changing Outdoor Light Conditions

- Se aclara y oscurece con el cambio de las condiciones exteriores de luz
- Cambia de claro a oscuro en menos de 20 segundos
- Cambia de oscuro a claro en menos de 3 minutos
- Punte de nariz suave y ajustable
- Marco durable, con la frente de nailon y varillas de aleación de magnesio
- Varillas con bisagra tipo resorte, para un ajuste estrecho o ancho
- Incluye bolsa de almacenamiento y el cordón de microfibra
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Safety directors should assess their particular workplace and make all people wearing Smart Lens photochromic eyewear aware of the time required for the lens transition. Special care should be taken when moving from outdoors to indoors. Outdoor temperatures may affect the lens transmission time. Do not store on vehicle dashboard. Prolonged exposure to intense heat can damage eyewear. Always store Smart Lens in protective bag.

Product Number	Product Name	UPC Number
13407-00000-5	3M® Smart Lens® Protective Eyewear, Photochromic Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62033 9

# GlareX™

La opción polarizada



- Lentes polarizados bloquean la reflexión de la luz
- Diseño ligero para mayor comodidad
- Incluye bolsa de almacenamiento y cordón de microfibra
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
12236-00000-20	3M® GlareX® Protective Eyewear, Gray Polarized Hard Coat Lens, Black Frame	100 78371 62376 7

# 3M™ Protectores Lentes

## Fuel™

Cansado de carreras vacías? Sube los niveles de combustible



- Diseño elegante y envolvente
- Tres estilos de marcos
- Detalles quemados
- Puente de nariz y varillas suaves al tacto
- Puente de nariz ajustable en el modelo FUEL X2
- Incluye bolsa de almacenamiento y el cordón de microfibra
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 (solo FUEL X2) y con la Norma ANSI Z87.1-2001 de Alto Impacto

	Product Number	Product Name	UPC Number
	11640-00000-10	3M® Fuel® Protective Eyewear, Red Mirror Lens, Metallic Sand Frame	100 78371 62147 3
	11641-00000-10	3M® Fuel® Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Silver Frame	100 78371 62148 0
	11642-00000-10	3M® Fuel® Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Blue Frame	100 78371 62149 7
	11663-00000-10	3M® Fuel® Protective Eyewear, Brown Anti-Fog Lens, Burnt Copper Frame	100 78371 62158 9
	11664-00000-10	3M® Fuel® Protective Eyewear, Blue Mirror Hard Coat Lens, Glacier White Frame	100 78371 62159 6
	11650-00000-10	3M® Fuel® 2 Protective Eyewear, Red Mirror Lens, Metallic Sand Frame	100 78371 62153 4
	11651-00000-10	3M® Fuel® 2 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Metallic Sand Frame	100 78371 62154 1
	11652-00000-10	3M® Fuel® 2 Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Silver Frame	100 78371 62155 8
	11653-00000-10	3M® Fuel® 2 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Silver Frame	100 78371 62156 5
	11654-00000-10	3M® Fuel® 2 Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62157 2
	11635-00000-10	3M® Fuel® X2 Protective Eyewear, Red Mirror Lens, Dark Copper Frame	100 78371 11635 1
	11636-00000-10	3M® Fuel® X2 Protective Eyewear, Brown Anti-Fog Lens, Dark Copper Frame	100 78371 11636 8
	11637-00000-10	3M® Fuel® X2 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Dark Copper Frame	100 78371 11637 5

## Moon Dawg™ Modelo inspirado en el surf



- Varillas anchas
- Lentes de forma rectangular
- Diseño de alta moda
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11213-00000-20	3M® Moon Dawg® Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Tortoise Shell Frame	100 78371 62176 3
11214-00000-20	3M® Moon Dawg® Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Tortoise Shell Frame	100 78371 62177 0
11215-00000-20	3M® Moon Dawg® Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62178 7
11216-00000-20	3M® Moon Dawg® Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Black Frame	100 78371 62179 4





ORANGECOUNTYCHOPPERS™

## Acelera tu protección visual



- Ocho líneas de lentes OCC
- Marcos de aluminio ligeros de alta calidad (Series 100, 200, 300)
- Varillas con bisagra tipo resorte (Series 100, 200, 300, 400)
- Puente de nariz ajustable en la mayoría de modelos
- Logo de OCC en el marco o en el lente
- Incluye bolsa de almacenamiento y el cordón de microfibra
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Indicia of Orange County Choppers: ©2010 Orange County Choppers Design Properties LLC. Products, Packaging and all other indicia: ©2010 3M. All Rights Reserved. OCC products manufactured by 3M Company under license from Orange County Choppers Merchandising LLC. Orange County Choppers, OCC, and the OCC LOGO and related indicia are trademarks of Orange County Choppers Design Properties, LLC used under license. 3M and all other trademarks used herein or hereon are trademarks of 3M Company.

	Product Number	Product Name	UPC Number
	11440-00000-10	OCC 101 Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Silver Aluminum Frame	100 78371 62362 0
	11441-00000-10	OCC 102 Protective Eyewear, Red Mirror Lens, Black Aluminum Frame	100 78371 62363 7
	11444-00000-10	OCC 201 Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Silver Aluminum Frame	100 78371 62366 8
	11445-00000-10	OCC 202 Protective Eyewear, Gray Polarized Hard Coat Lens, Silver Aluminum Frame	100 78371 62367 5
	11446-00000-10	OCC 203 Protective Eyewear, Red Mirror Lens, Black Aluminum Frame	100 78371 62368 2
	11447-00000-10	OCC 204 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Aluminum Frame	100 78371 62369 9
	11448-00000-10	OCC 301 Protective Eyewear, Red Mirror Lens, Black Aluminum Frame	100 78371 62370 5
	11449-00000-10	OCC 302 Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Silver Aluminum Frame	100 78371 62371 2
	11451-00000-10	OCC 304 Protective Eyewear, Gray Polarized Hard Coat Lens, Silver Aluminum Frame	100 78371 62373 6
	11716-00000-10	OCC 401 Protective Eyewear, Silver Mirror Lens, Black Aluminum Frame	100 78371 62030 8
	11717-00000-10	OCC 402 Protective Eyewear, Gold Mirror Lens, Burgundy Aluminum Frame	100 78371 62031 5
	11718-00000-10	OCC 403 Protective Eyewear, Red Mirror Lens, Silver/Gold Aluminum Frame	100 78371 62032 2
	11732-00000-10	OCC 700 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gray Frame	100 78371 62183 1
	11733-00000-10	OCC 700 Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Gray Frame	100 78371 62184 8
	11734-00000-10	OCC 700 Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Gray Frame	100 78371 62185 5
	11727-00000-10	OCC 800 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black/Silver Temple	100 78371 62198 5
	11728-00000-10	OCC 800 Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Black/Silver Temple	100 78371 62199 2
	11729-00000-10	OCC 800 Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Black/Silver Temple	100 78371 62200 5
	11774-00000-10	OCC 1100 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gun Metal Gray Frame	100 78371 11774 7
	11775-00000-10	OCC 1100 Protective Eyewear, Gray Indoor/Outdoor Anti-Fog Lens, Gun Metal Gray Frame	100 78371 11775 4
	11776-00000-10	OCC 1100 Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Gun Metal Gray Frame	100 78371 11776 1
	11777-00000-10	OCC 1100 Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Gun Metal Gray Frame	100 78371 11777 8
	11778-00000-10	OCC 1200 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gun Metal Gray Frame	100 78371 11778 5
	11779-00000-10	OCC 1200 Protective Eyewear, Gray Indoor/Outdoor Anti-Fog Lens, Gun Metal Gray Frame	100 78371 11779 2
	11780-00000-10	OCC 1200 Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Gun Metal Gray Frame	100 78371 11780 8
	11781-00000-10	OCC 1200 Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Gun Metal Gray Frame	100 78371 11781 5

# 3M™ Protectores Lentes

## Metaliks™GT Marco Metálico inspirado en carreras



- Marco y varillas de metal
- Varillas con bisagra tipo resorte con puntas de goma suave
- Puente de nariz suave y ajustable
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11554-00000-20	3M™ Metaliks™ GT Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Bronze Frame	100 78371 11554 5
11555-00000-20	3M™ Metaliks™ GT Protective Eyewear, Bronze Anti-Fog Lens, Bronze Frame	100 78371 11555 2
11556-00000-20	3M™ Metaliks™ GT Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Bronze Frame	100 78371 11556 9

## Metaliks™Sport Marco de Níquel estilo deportivo



- Varillas metalicas con puntas de goma
- Puente de nariz suave
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11343-10000-20	3M™ Metaliks™ Sport Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Nickel Frame	100 78371 62355 2
11344-10000-20	3M™ Metaliks™ Sport Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Nickel Frame	100 78371 62356 9
11345-10000-20	3M™ Metaliks™ Sport Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Nickel Frame	100 78371 62357 6
11346-10000-20	3M™ Metaliks™ Sport Protective Eyewear, Amber Anti-Fog Lens, Nickel Frame	100 78371 62358 3
11540-10000-20	3M™ Metaliks™ Sport Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Nickel Frame	100 78371 62375 0
10151-00000-20	3M™ Metaliks™ Sport Protective Eyewear, Railway Signal Recognition Anti-Fog Lens*, Nickel Frame	100 78371 10151 7

\*Scientifically formulated lens material provides accurate red signal visibility. These RSR lenses are designed to provide railway personnel with glare, brightness, and ultraviolet protection, as well as excellent signal light recognition. This type of lens is also used by U.S. and Canadian military personnel who need lens neutrality and red signal visibility.



# Metaliks™

## Marco Metálico estilizado



- Marco y varillas de metal
- Varillas con bisagra tipo resorte con puntas de goma suave
- Puente de nariz suave y ajustable
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11532-10000-20	3M™ Metaliks™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Blue Metal Frame	100 78371 62374 3
15170-10000-20	3M™ Metaliks™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Polished Metal Frame	100 78371 62380 4
15171-10000-20	3M™ Metaliks™ Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Polished Metal Frame	100 78371 62381 1
15172-10000-20	3M™ Metaliks™ Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Metal Frame	100 78371 62382 8
10150-00000-20	3M™ Metaliks™ Protective Eyewear, Railway Signal Recognition Anti-Fog Lens*, Silver Frame	100 78371 10150 0

Scientifically formulated lens material provides accurate red signal visibility. These RSR lenses are designed to provide railway personnel with glare, brightness, and ultraviolet protection, as well as excellent signal light recognition. This type of lens is also used by U.S. and Canadian military personnel who need lens neutrality and red signal visibility.

# Privo™

## Gafa protectora inspirada en estilo Europeo



- Varillas metálicas con puntas de goma
- Puente de nariz suave
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
12261-00000-20	3M™ Privo™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62087 2
12262-00000-20	3M™ Privo™ Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62088 9
12263-00000-20	3M™ Privo™ Protective Eyewear, Amber Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62089 6
12264-00000-20	3M™ Privo™ Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Black Frame	100 78371 62090 2
12265-00000-20	3M™ Privo™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Silver Frame	100 78371 62091 9
12266-00000-20	3M™ Privo™ Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Silver Frame	100 78371 62092 6
12267-00000-20	3M™ Privo™ Protective Eyewear, Amber Anti-Fog Lens, Silver Frame	100 78371 62093 3
12268-00000-20	3M™ Privo™ Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Silver Frame	100 78371 62094 0

# 3M™ Protectores Lentes


## Nitrous™ Contemporáneo, estilo casual



- Tres colores de marcos metálicos con molduras de dos tonos
- Puente de nariz y puntas de varillas suaves
- Incluye bolsa de almacenamiento y el cordón de microfibra
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11712-00000-20	3M™ Nitrouš Protective Eyewear, Bronze Anti-Fog Lens, Silver Frame	100 78371 62160 2
11713-00000-20	3M™ Nitrouš Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Blue Frame	100 78371 62161 9
11715-00000-20	3M™ Nitrouš Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Metallic Frame	100 78371 62163 3

## Nitrous™ CCS Diseñada para ofrecer al trabajador protección visual y auditiva conveniente



- Diseñados para mantener las gafas y tapones para los oídos unidos, desenredados y listos para usar
- Ayuda a reducir los costos de reemplazar tapones para oídos o gafas perdidos.
- El cordón de los tapones puede ser usado alrededor del cuello para llevar las gafas cuando ni uno de los dos productos esta siendo usado
- Puntas de varillas cómodas y suaves
- Tapones de oídos GRATIS por la compra del lente
- Compatible con una gran variedad de tapones de oídos con cordón de vinil
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11801-00000-20	3M™ Nitrouš CCS Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 11801 0
11802-00000-20	3M™ Nitrouš CCS Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 11802 7
11803-00000-20	3M™ Nitrouš CCS Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Black Frame	100 78371 11803 4



# Refine™

## Mejor ajuste significa mejor protección



- Diseñado para rostros más pequeños
- Puente de nariz ajustable disponible solo en la Serie 200
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

	Product Number	Product Name	UPC Number
	11735-00000-20	3M® Refinē 201 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Teal Frame	100 78371 62186 2
	11736-00000-20	3M® Refinē 202 Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Teal Frame	100 78371 62187 9
	11737-00000-20	3M® Refinē 203 Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Teal Frame	100 78371 62188 6
	11738-00000-20	3M® Refinē 101 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Mocha Frame	100 78371 62189 3
	11739-00000-20	3M® Refinē 102 Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Mocha Frame	100 78371 62190 9
	11740-00000-20	3M® Refinē 103 Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Mocha Frame	100 78371 62191 6

# Afina™

## Lentes más pequeños para rostros más pequeños



- Para rostros pequeños, elegante diseño para ambos sexos
- Varillas de metal con puntas suaves de goma
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11390-00000-20	3M® Afina® Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Metal Temple	100 78371 62359 0
11391-00000-20	3M® Afina® Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Metal Temple	100 78371 62360 6
11399-00000-20	3M® Afina® Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Metal Temple	100 78371 62361 3

# 3M™ Protectores Lentes

## Maxim™ GT

Sofisticación, comodidad y estilo en lentes protectores



- Barra frontal acolchada para una mayor comodidad y protección.
- Incorpora varillas pantoscópicas ajustables en longitud (3 posiciones) para garantizar un ajuste perfecto.
- Puente de nariz y puntas de varillas suaves
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
14246-00000-20	3M™ Maxim™ GT Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Metallic Gray and Black Frame	100 78371 62612 6
14247-00000-20	3M™ Maxim™ GT Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Metallic Gray and Black Frame	100 78371 62613 3
14248-00000-20	3M™ Maxim™ GT, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Metallic Gray and Black Frame	100 78371 62614 0

## Maxim™ Sport

Estilo atlético y contemporáneo



- Barra frontal acolchada para una mayor comodidad y protección
- Dual aspheric lens and wraparound coverage
- Suave puente de nariz ajustable
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
13274-10000-20	3M™ Maxim™ Sport Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Silver/Blue Frame	100 78371 62245 6



# Maxim™ Plus

## Estilo y confort



- Barra frontal acolchada para una mayor comodidad y protección.
- Incorpora varillas pantoscópicas ajustables en longitud (3 posiciones) para garantizar un ajuste perfecto.
- Dual aspheric lens and wraparound coverage
- Marco más amplio para ajustarse a trabajadores con rostro más grande
- Longitud de varillas ajustable
- Punte de nariz y puntas de varillas suaves
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
12282-00000-20	3M™ Maxim™ Plus Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Blue Frame	100 78371 62229 6
12283-00000-20	3M™ Maxim™ Plus Protective Eyewear, Gray DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Blue Frame	100 78371 62230 2

# Maxim™

## Estilo y confort



- Barra frontal acolchada para una mayor comodidad y protección.
- Incorpora varillas pantoscópicas ajustables en longitud (3 posiciones) para garantizar un ajuste perfecto.
- Dual aspheric lens and wraparound coverage
- Longitud de varillas ajustable
- Inserto para lentes de prescripción disponible
- Suave puente de nariz ajustable
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

\* Cumple con el Régimen de Impacto de Alta Velocidad del Ejército de los Estados Unidos.

Product Number	Product Name	UPC Number
12292-00000-20	3M™ Maxim™ Protective Eyewear, Shade 3.0 IR DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple	100 78371 62233 3
13250-00000-20	3M™ Maxim™ Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple	100 78371 62235 7
13251-00000-20	3M™ Maxim™ Protective Eyewear, Bronze DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple	100 78371 62236 4
13259-00000-20	3M™ Maxim™ Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Denim Temple	100 78371 62240 1
13267-00000-20	3M™ Maxim™ Replacement Lens, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens	100 78371 62241 8
12233-00000	3M™ Maxim™ Prescription Insert	100 78371 12233 8

# 3M™ Protectores Lentes

## X.Sport™

Captura el estilo deportivo de gafas usadas por los atletas profesionales



- Varillas deportivas
- Puente de nariz suave/blando
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
15176-00000-20	3M™ X.Sport™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62383 5
15177-00000-20	3M™ X.Sport™ Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62384 2
15178-00000-20	3M™ X.Sport™ Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Black Frame	100 78371 62385 9
15182-00000-20	3M™ X.Sport™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Silver Frame	100 78371 62386 6
10152-00000-20	3M™ X.Sport™ Protective Eyewear, Railway Signal Recognition Anti-Fog Lens*, Black Frame	100 78371 10152 4

\*Scientifically formulated lens material provides accurate red signal visibility. These RSR lenses are designed to provide railway personnel with glare, brightness and ultraviolet protection, as well as excellent signal light recognition. This type of lens is also used by U.S. and Canadian military personnel who need lens neutrality and red signal visibility as well.

## BX™

Contorno elegante y totalmente ajustable



- Longitud de varillas ajustable
- Angulo del lente ajustable
- Suave/blando puente de nariz ajustable
- Disponibles con tres puntos de aumento bifocal: +1.50, +2.00, +2.50
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11380-00000-20	3M™ BX™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Silver/Black Frame	100 78371 62052 0
11381-00000-20	3M™ BX™ Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Silver/Black Frame	100 78371 62053 7
11471-00000-20	3M™ BX™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Ocean Blue Frame	100 78371 62065 0
11472-00000-20	3M™ BX™ Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Ocean Blue Frame	100 78371 62066 7
11523-00000-20	3M™ BX™ Protective Eyewear, Light Blue Anti-Fog Lens, Ocean Blue Frame	100 78371 62078 0
11524-00000-20	3M™ BX™ Protective Eyewear, Light Amber Anti-Fog Lens, Ocean Blue Frame	100 78371 62079 7
11525-00000-20	3M™ BX™ Protective Eyewear, Gray Indoor/Outdoor Anti-Fog Lens, Ocean Blue Frame	100 78371 62080 3





# QX™

## La protección a más alto nivel



- Dos estilos de marcos –ajuste deportivo y ajuste estándar– para adaptarse a las necesidades del trabajador
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

\*Cumple con el Régimen de Impacto de Alta Velocidad del Ejército de los Estados Unidos. (QX 2000 y QX3000)

Product Number	Product Name	UPC Number
12100-10000-20	3M® QX® 1000 Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple	100 78371 62206 7
12101-10000-20	3M® QX® 1000 Protective Eyewear, Gray DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple	100 78371 62207 4
12109-10000-20	3M® QX® 2000 Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple	100 78371 62209 8
12110-10000-20	3M® QX® 2000 Protective Eyewear, Gray DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Soft Nose Bridge	100 78371 62210 4
12115-10000-20	3M® QX® 3000 Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Sport Grip Temple	100 78371 62211 1
12180-10000-20	3M® QX® 2000 Protective Eyewear, Minimalist Lens, Black Temple, Soft Nose Bridge	100 78371 62227 2
12128-10000-20	3M® QX® 1000 Replacement Lens, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens	100 78371 62214 2
12222-10000-20	3M® QX® 2000 Replacement Lens, Minimalist Lens	100 78371 62228 9
12232-00000	3M® Peltoř QX® Prescription Lens Insert	100 78371 12232 1

# SX™

## Estilo elegante y deportivo que provee protección



- Dos estilos de marco –medio marco y sin marco
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV.

\* Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
12135-00000-20	3M® SX® 1000 Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Half-Frame	100 78371 62217 3
12137-00000-20	3M® SX® 1000 Protective Eyewear, Gray DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Half-Frame	100 78371 62218 0
12141-00000-20	3M® SX® 2000 Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Frameless	100 78371 62219 7

# 3M™ Protectores Lentes

## Nassau™ Plus Fuerte, lente protector de una sola pieza



- Marco ultra ligero
- Longitud de varillas ajustable
- Protección lateral integrada ofrece protección envolvente
- Lente de una sola pieza incluye puente de nariz moldeada
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
14300-00000-20	3M™ Nassau™ Plus Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62262 3
14327-00000-20	3M™ Nassau™ Plus Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Red/White/Blue Frame	100 78371 62268 5
14347-00000-100	3M™ Nassau™ Plus Replacement Lens, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62269 2

## Nassau™ Rave Ajuste y protección envolvente para ajuste personalizado



- Marco ultra ligero
- Longitud de varillas y ángulo del lente ajustable
- Protección lateral integrada ofrece protección envolvente
- Protector frontal vertical con ventilación, ayuda a minimizar el empañamiento
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
14450-00000-20	3M™ Nassau™ Rave Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Frame	100 78371 62271 5
14451-00000-20	3M™ Nassau™ Rave Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Blue Frame	100 78371 62272 2
14459-00000-20	3M™ Nassau™ Rave Protective Eyewear, Shade 3.0 IR DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Frame	100 78371 62274 6
14460-00000-20	3M™ Nassau™ Rave Protective Eyewear, Shade 5.0 IR DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Frame	100 78371 62275 3

## Nassau™ Vibrance Contoured protection



- Marco ultra ligero
- Longitud de varillas ajustable
- Lente contorneado en un diseño envolvente que permite un rango de visión amplio
- Puente de nariz se ajusta de forma suave
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
16050-00000-20	3M™ Nassau™ Vibrance Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Black Frame	100 78371 62310 1



# Malibu™

## Clásica protección, estilo envolvente



- Lente envolvente proporciona protección frontal y lateral
- Marco y varillas de metal
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
13330-00000-20	3M™ Malibū Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Gold Frame	100 78371 62377 4
13333-00000-20	3M™ Malibū Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Black Frame	100 78371 62379 8

# EX™

## Versátil para el lugar de trabajo



- Varillas con agarre seguro ayuda a mantener el lente en su lugar
- Protección lateral con ventilación para mayor protección y mejor flujo de aire
- Longitud de varillas y ángulo del lente ajustable
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
12235-00000-20	3M™ EX™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Smoke Frame	100 78371 62045 2

# Nuvo™

## Verdadero estilo "Retro"



- Longitud de varillas ajustable
- Protectores laterales y barra frontal intergrados
- Suave/Blando puente de nariz ajustable
- Disponibles con tres puntos de aumento bifocal: +1.50, +2.00, +2.50
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11411-00000-20	3M™ Nuvō Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gray Frame	100 78371 62059 9
11412-00000-20	3M™ Nuvō Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Gray Frame	100 78371 62060 5
11518-00000-20	3M™ Nuvō Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Tortoise Frame	100 78371 62073 5
11519-00000-20	3M™ Nuvō Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Tortoise Frame	100 78371 62074 2

# 3M™ Protectores Lentes

## Lexa™

La geometría del lente y el diseño óptico proporcionan una cobertura completa y un amplio rango de visión.



- Longitud de varillas ajustable
- Ángulo del lente ajustable
- Suave/Blando puente de nariz ajustable
- Disponibles con tres puntos de aumento bifocal: +1.50, +2.00, +2.50
- Disponible en Splash GoggleGear o Dust GoggleGear – completamente ensamblado
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
15100-00000-20	3M Lexa Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Large	100 78371 62277 7
15200-00000-20	3M Lexa Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium	100 78371 62287 6
15201-00000-20	3M Lexa Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Blue Temple, Medium	100 78371 62288 3
15204-00000-20	3M Lexa Protective Eyewear, Gray DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium	100 78371 62289 0
15211-00000-20	3M Lexa Protective Eyewear, Shade 3.0 IR DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium	100 78371 62292 0
15212-00000-20	3M Lexa Protective Eyewear, Shade 5.0 IR DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium	100 78371 62293 7
15152-00000-100	3M Lexa Fighter Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium	100 78371 62282 1
15153-00000-100	3M Lexa Fighter Protective Eyewear, Gray DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium	100 78371 62283 8
15154-00000-100	3M Lexa Fighter Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Large	100 78371 62284 5
15158-00000-100	3M Lexa Fighter Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Blue Temple, Large	100 78371 62285 2
15258-00000-100	3M Lexa Fighter Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Red/White/Blue Temple, Medium	100 78371 62301 9
15163-00000-100	3M Lexa Fighter Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Red/White/Blue Temple, Large	100 78371 62286 9
15245-00000-20	3M Lexa Replacement Lens, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Medium	100 78371 62297 5
15246-00000-20	3M Lexa Replacement Lens, Gray DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Medium	100 78371 62298 2

## Fectoids™

Protección envolvente, lente sin marco



- Longitud de varillas ajustable
- Ángulo del lente ajustable
- Suave/Blando puente de nariz ajustable
- Disponible en Fectogoggles – completamente ensamblado
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
16100-00000-20	3M Fectoids Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Large	100 78371 62311 8
16200-00000-20	3M Fectoids Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium	100 78371 62316 3



# Virtua<sup>™</sup> Sport CCS

Diseñados para ofrecer al trabajador conveniente acceso tanto a protección visual como auditiva



- Diseñado para mantener lentes y tapones unidos, desenredados y listos para usar
- Ayuda a reducir los costos de reemplazar tapones para oídos o gafas perdidos.
- El cordón de los tapones puede ser usado alrededor del cuello para llevar las gafas cuando ni uno de los dos productos esta siendo usado
- Tapones de oídos GRATIS por la compra del lente
- Compatible con una gran variedad de tapones de oídos con cordón de vinil
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
11796-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport CCS Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens	100 78371 11796 9
11797-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport CCS Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens	100 78371 11797 6
11798-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport CCS Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens	100 78371 11798 3
11799-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport CCS Protective Eyewear, Gray Hard Coat Lens	100 78371 11799 0

# Virtua<sup>™</sup> Sport

Estilo para ambos sexos con excelente cobertura ocular y cómodo ajuste



- Lente deportivo de alto agarre
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
11384-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Temple	100 78371 62054 4
11385-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Clear Temple	100 78371 62055 1
11386-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Gray Temple	100 78371 62056 8
11388-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Clear Temple	100 78371 62057 5
11542-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Light Blue Anti-Fog Lens, Blue Temple	100 78371 62081 0
11543-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Light Blue Hard Coat Lens, Blue Temple	100 78371 62082 7
11544-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Light Amber Anti-Fog Lens, Amber Temple	100 78371 62083 4
11545-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Light Amber Hard Coat Lens, Amber Temple	100 78371 62084 1
11742-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Gray Indoor/Outdoor Anti-Fog Lens, Gray Temple	100 78371 62085 8
11743-00000-20	3M <sup>™</sup> Virtua <sup>™</sup> Sport Protective Eyewear, Gray Indoor/Outdoor Hard Coat Lens, Gray Temple	100 78371 62086 5

# 3M™ Protectores Lentes

## Virtua™

Estilo, protección y accesibilidad en modelos ligeros para ambos sexos



- Pesa menos de una 30 gramos
- Alta envoltura ofrece cobertura adicional
- Disponibles con tres puntos de aumento bifocal:  
+1.50, +2.00, +2.50
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

	Product Number	Product Name	UPC Number
	11228-00000-100	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Clear Uncoated Lens, Clear Temple	100 78371 11228 5
	11326-00000-100	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Clear Temple	100 78371 62098 8
	11326-00000-20	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Clear Temple	100 78371 62099 5
	11327-00000-20	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Gray Hard Coat Lens, Gray Temple	100 78371 62102 2
	11328-00000-20	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Clear Temple	100 78371 62103 9
	11329-00000-100	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Temple	100 78371 62104 6
	11329-00000-20	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Temple	100 78371 62105 3
	11330-00000-20	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Gray Temple	100 78371 62107 7
	11331-00000-20	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Blue Mirror Lens, Blue Mirror Temple	100 78371 62108 4
	11516-00000-20	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Gray Indoor/Outdoor Anti-Fog Lens	100 78371 62122 0
	11517-00000-20	3M™ Virtua™ Protective Eyewear, Gray Indoor/Outdoor Hard Coat Lens	100 78371 62123 7

### Virtua™ Slim — Designed specifically for smaller facial profiles

	11754-00000-20	3M™ Virtua™ Slim Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Clear Temple	100 78371 62134 3
	11755-00000-20	3M™ Virtua™ Slim Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Temple	100 78371 62135 0
	11756-00000-20	3M™ Virtua™ Slim Protective Eyewear, Gray Hard Coat Lens, Gray Temple	100 78371 62136 7

### Virtua™ Max — Large lens size for larger facial profiles – CSA Z94.3

	11509-00000-20	3M™ Virtua™ Max Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Clear Frame	100 78371 62115 2
	11510-00000-20	3M™ Virtua™ Max Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Frame	100 78371 62116 9
	11511-00000-20	3M™ Virtua™ Max Protective Eyewear, Gray Indoor/Outdoor Anti-Fog Lens	100 78371 62117 6
	11512-00000-20	3M™ Virtua™ Max Protective Eyewear, Gray Indoor/Outdoor Hard Coat Lens	100 78371 62118 3

### Virtua™ Plus — Cushioned brow provides added protection

	11394-00000-20	3M™ Virtua™ Plus Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Temple	100 78371 62110 7
--	----------------	--	-------------------



	Product Number	Product Name	UPC Number
<b>Virtuā AP — Graceful, unisex styling with integral side-shields; meets the requirements of ANSI Z87.1-2010</b>			
	11815-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā AP Protective Eyewear, Gray Hard Coat Lens	100 78371 11815 7
	11816-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā AP Protective Eyewear, Light Blue Hard Coat Lens	100 78371 11816 4
	11817-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā AP Protective Eyewear, Amber Hard Coat Lens	100 78371 11817 1
	11818-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā AP Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens	100 78371 11818 8
	11819-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā AP Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens	100 78371 11819 5
	11847-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā AP Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Hard Coat Lens	100 78371 11847 8
<b>Virtuā V4 — Dual-injected temples and soft nose bridge</b>			
	11670-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V4 Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Black/Gray Temple	100 78371 62034 6
	11671-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V4 Protective Eyewear, Gray Hard Coat Lens, Black/Gray Temple	100 78371 62035 3
	11672-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V4 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black/Gray Temple	100 78371 62036 0
	11673-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V4 Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Black/Gray Temple	100 78371 62037 7
	11674-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V4 Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Black/Gray Temple	100 78371 62038 4
<b>Virtuā V5 — Soft nose bridge, adjustable temple lengths and lens angle</b>			
	11675-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V5 Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Black Temple	100 78371 62124 4
<b>Virtuā V6 — Sporty look, soft temple tips and nose bridge</b>			
	11680-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V6 Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Black Frame	100 78371 62142 8
	11681-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V6 Protective Eyewear, Gray Hard Coat Lens, Black Frame	100 78371 62143 5
	11682-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V6 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62144 2
	11683-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V6 Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Black Frame	100 78371 62145 9
	11684-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V6 Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Black Frame	100 78371 62146 6
<b>Virtuā V7 — Frameless design with a soft nose bridge</b>			
	11691-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V7 Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Clear Temple	100 78371 62039 1
	11693-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V7 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Temple	100 78371 62041 4
<b>Virtuā V8 — Adjustable temple lengths and lens angle</b>			
	11702-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V8 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Temple	100 78371 62194 7
<b>Virtuā V10 — Sporty styling look with adjustable temple lengths and soft nose bridge</b>			
	11722-00000-20	3M <sup>®</sup> Virtuā V10 Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens, Gray Frame	100 78371 62129 9

# 3M<sup>TM</sup> Protectores Lentes

## Zora<sup>TM</sup> Estilo, protección y asequibilidad



- Pesa menos de 30 gramos
- Alta envoltura ofrece cobertura adicional
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
11400-00000-20	3M <sup>TM</sup> Zora <sup>TM</sup> Protective Eyewear, Clear Hard Coat Lens	100 78371 62058 2

## Seepro<sup>TM</sup> Lente económico con diseño envolvente



- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
15902-00000-100	3M <sup>TM</sup> Seepro <sup>TM</sup> Fighter Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Temple	100 78371 62302 6

## Seepro<sup>TM</sup> Plus Lente económico con diseño envolvente y varillas ajustables



- Longitud de varillas ajustable
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
15950-00000-20	3M <sup>TM</sup> Seepro <sup>TM</sup> Plus Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Temple	100 78371 62306 4
15957-00000-100	3M <sup>TM</sup> Seepro <sup>TM</sup> Plus Fighter Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Temple	100 78371 62307 1





# KX™

## La mejor opción para seguridad de los visitantes con gran estilo



- Disponible con longitud de varillas ajustable
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
12150-00000-20	3M™ KX™ Protective Eyewear, Clear Uncoated Lens, Black Temple	100 78371 62222 7
12155-00000-20	3M™ KX™ Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temples	100 78371 62223 4

# OX™

## Diseñado para ajustarse sobre lentes de prescripción personal



- Disponible con longitud de varillas ajustable
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
12159-00000-20	3M™ OX™ Protective Eyewear, Clear Uncoated Lens, Black Temple	100 78371 62224 1
12163-00000-20	3M™ OX™ 1000 Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple	100 78371 62225 8
12166-00000-20	3M™ OX™ 2000 Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Secure Grip Temple	100 78371 62226 5

# Tour-Guard™ III

## Lente Económico diseñado para ajustarse sobre lentes de prescripción personal



- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto
- Cada caja dispensadora incluye cinco cajas de 20 lentes; cada empaque a granel contiene 100 lentes.

Product Number	Product Name	UPC Number
41110-00000-100	3M™ Tour-Guard™ III Protective Eyewear, Clear Uncoated Lens, Dispenser Box, Regular	100 78371 62342 2
41120-00000-100	3M™ Tour-Guard™ III Protective Eyewear, Clear Uncoated Lens, Bulk Packaging, Regular	100 78371 62343 9
41200-00000-100	3M™ Tour-Guard™ III Protective Eyewear, Clear Uncoated Lens, Dispenser Box, Small	100 78371 62344 6
41210-00000-100	3M™ Tour-Guard™ III Protective Eyewear, Clear Uncoated Lens, Bulk Packaging, Small	100 78371 62345 3

# 3M™ Lentes Protectores con Lectores



## SABIAS?

El termino “presbicia” significa “vista cansada” y es una condición visual que envuelve la pérdida de habilidad del ojo de enfocar objetos cercanos.

Los Lentes de Protección 3M con medida son ideales para aquellas personas que utilizan lentes de lectura, que esta comprometido en pequeños detalles del trabajo o tiene dificultad para leer letras pequeñas.

## Light Vision™ 2

Luz directa sin manos, con aumento en la parte inferior del lente



- Luz LED ajustable, ultra brillante
- Baterías de larga duración, provee más de 50 horas de uso continuo
- Longitud de varillas ajustable
- Puente de nariz y puntas de varillas suaves
- Incluye bolsa de almacenamiento y el cordón de microfibra
- Disponible sin dioptrías de aumento
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11477-00000-10	3M™ Light Vision 2 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame, +1.5 Diopter	100 78371 62112 1
11478-00000-10	3M™ Light Vision 2 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame, +2.0 Diopter	100 78371 62113 8
11479-00000-10	3M™ Light Vision 2 Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame, +2.5 Diopter	100 78371 62114 5

## Lexa™

Lente apropiado, diseñado con aumento en la parte inferior del lente



- Longitud de varillas ajustable
- Ángulo del lente ajustable
- Disponible sin dioptrías de aumento
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
13353-00000-20	3M™ Lexa™ Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium, +1.5 Diopter	100 78371 62250 0
13354-00000-20	3M™ Lexa™ Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium, +2.0 Diopter	100 78371 62251 7
13355-00000-20	3M™ Lexa™ Protective Eyewear, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium, +2.5 Diopter	100 78371 62252 4



# BX™

Elegante y ajustable, con aumento en la parte inferior del lente



- Longitud de varillas ajustable
- Ángulo del lente ajustable
- Suave/Blando puente de nariz ajustable
- Disponible sin dioptrías de aumento
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
11374-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Silver Frame, +1.5 Diopter	100 78371 62046 9
11375-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Clear Lens, Silver Frame, +2.0 Diopter	100 78371 62047 6
11376-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Clear Lens, Silver Frame, +2.5 Diopter	100 78371 62048 3
11377-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Gray Lens, Silver Frame, +1.5 Diopter	100 78371 62049 0
11378-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Gray Lens, Silver Frame, +2.0 Diopter	100 78371 62050 6
11379-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Gray Lens, Silver Frame, +2.5 Diopter	100 78371 62051 3
11473-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Blue Frame, +1.5 Diopter	100 78371 62067 4
11474-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Blue Frame, +2.0 Diopter	100 78371 62068 1
11475-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Blue Frame, +2.5 Diopter	100 78371 62069 8

# BX™ Dual

Elegante y ajustable, con aumento en la parte inferior y superior del lente



- Longitud de varillas ajustable
- Ángulo del lente ajustable
- Suave/Blando puente de nariz ajustable
- Disponible sin dioptrías de aumento
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
11457-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Silver/Black Frame, +1.5 Top/Bottom Diopter	100 78371 11457 9
11458-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Silver/Black Frame, +2.0 Top/Bottom Diopter	100 78371 11458 6
11459-00000-20	3M® BX® Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Silver/Black Frame, +2.5 Top/Bottom Diopter	100 78371 11459 3

# 3M™ Lentes Protectores con Lectores

## Nuvo™

Estilo "Retro", con aumento en las parte inferior y superior del lente



- Longitud de varillas ajustable
- Protectores laterales y barra frontal intergradados
- Suave/Blando puente de nariz ajustable
- Disponible sin dioptrías de aumento
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
11434-00000-20	3M™ Nuvø Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gray Frame, +1.5 Diopter	100 78371 62062 9
11435-00000-20	3M™ Nuvø Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gray Frame, +2.0 Diopter	100 78371 62063 6
11436-00000-20	3M™ Nuvø Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Gray Frame, +2.5 Diopter	100 78371 62064 3
11500-00000-20	3M™ Nuvø Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Gray Frame, +1.5 Diopter	100 7837162070 4
11501-00000-20	3M™ Nuvø Protective Eyewear, Gray Anti-Fog Lens, Gray Frame, +2.0 Diopter	100 78371 62071 1
11520-00000-20	3M™ Nuvø Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Tortoise Frame, +1.5 Diopter	100 78371 62075 9
11521-00000-20	3M™ Nuvø Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Tortoise Frame, +2.0 Diopter	100 78371 62076 6
11522-00000-20	3M™ Nuvø Protective Eyewear, Indoor/Outdoor Mirror Lens, Tortoise Frame, +2.5 Diopter	100 78371 62077 3

## Virtua™

Diseño ligero unisex, con aumento en la parte inferior del lente



- Pesa menos de una 30 gramos
- Alta envoltura ofrece cobertura adicional
- Disponible sin dioptrías de aumento
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
11513-00000-20	3M™ Virtua Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Temple, +1.5 Diopter	100 78371 62119 0
11514-00000-20	3M™ Virtua Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Temple, +2.0 Diopter	100 78371 62120 6
11515-00000-20	3M™ Virtua Protective Eyewear, Clear Anti-Fog Lens, Clear Temple, +2.5 Diopter	100 78371 62121 3

3M<sup>®</sup> Maxim<sup>™</sup>  
2X2 Air Seal Goggle

3M<sup>®</sup> Peltor<sup>®</sup>  
Communication  
Solutions

3M<sup>®</sup> Hard Hat

3M<sup>®</sup> Push-to-Fit  
Earplugs

3M<sup>®</sup> OCC Protective  
Eyewear, 200 Series

3M<sup>®</sup> Peltor<sup>®</sup>  
Communication  
Solutions

# El Poder para Proteger Tu Mundo

SM

## Maxim™ 2x2 Air Seal Goggle

Diseño avanzado, con doble lente con un sello de aire único



- Sello de aire para mayor comodidad y absorción de impactos
- Excelente cobertura de la orbita del ojo
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV .
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
40678-10000	3M™ Maxim™ 2x2 Safety Goggle Kit includes Case, Temples, Headband, Clear, Gray and Amber Anti-Fog Lenses	100 93045 92987 7
40683-00000	3M™ Maxim™ 2x2 Safety Goggle, Clear Anti-Fog Replacement Lens	100 78371 40683 4
40684-00000	3M™ Maxim™ 2x2 Safety Goggle, Gray Anti-Fog Replacement Lens	100 78371 40684 1
40685-00000	3M™ Maxim™ 2x2 Safety Goggle, Amber Anti-Fog Replacement Lens	100 78371 40685 8
40686-00000-10	3M™ Maxim™ 2x2 Safety Goggle, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame, Elastic Strap	100 78371 62166 4
40687-00000-10	3M™ Maxim™ 2x2 Safety Goggle, Gray Anti-Fog Lens, Black Frame, Elastic Strap	100 78371 62167 1
40696-00000-10	3M™ Maxim™ 2x2 Goggle, Clear Anti-Fog Lens, Black Frame, Elastic Strap, Side Venting	100 78371 62169 5
40698-00000	3M™ Maxim™ 2x2 Air Flow Goggle, Clear Anti-Fog Lens, Elastic Strap	100 78371 40698 8
40699-00000	3M™ Maxim™ 2x2 Air Flow Goggle, Gray Anti-Fog Lens, Elastic Strap	100 78371 40699 5
40692-00000-10	3M™ Maxim™ 2x2 Goggle Prescription Frame, Black with Elastic Strap	100 78371 62168 8

## Maxim™ Plus Dust Goggle

Protección contra impactos y ayuda a evitar la entrada de partículas



- Cinta elástica ajustable
- Banda de sujeción pivotante para mayor adaptabilidad
- Apoyo del lente de espuma ayuda a evitar las partículas
- Canales de ventilación para quitar el calor del rostro
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
12305-00000-20	3M™ Maxim™ Plus Safety Dust Goggle, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Elastic Strap	100 78371 12305 2



# Fectoggles™

Protección contra impactos y ayuda a evitar la entrada de partículas



- Disponible con varillas o cinta elástica ajustable
- Apoyo del lente de espuma ayuda a evitar las partículas
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
16400-00000-10	3M™ Fectoggles Safety Goggles, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Elastic Strap, Medium	100 78371 62321 7
16408-00000-10	3M™ Fectoggles Safety Goggles, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Medium	100 78371 62322 4
16412-00000-10	3M™ Fectoggles Safety Goggles, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Elastic Strap, Large	100 78371 62324 8
16420-00000-10	3M™ Fectoggles Safety Goggles, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Temple, Large	100 78371 62325 5

# Lexa™ Dust GoggleGear™

Protección contra impactos y ayuda a evitar la entrada de partículas



- Disponible con varillas o cinta elástica ajustable
- Apoyo del lente de espuma ayuda a evitar las partículas
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
16615-00000-10	3M™ Lexa™ Dust GoggleGear Safety Goggles, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Frame, Medium	100 78371 62328 6
16616-00000-10	3M™ Lexa™ Dust GoggleGear Safety Goggles, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Black Frame, Large	100 78371 62329 3
16617-00000-10	3M™ Lexa™ Dust GoggleGear Safety Goggles, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Strap, Medium	100 78371 62330 9
16618-00000-10	3M™ Lexa™ Dust GoggleGear Safety Goggles, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Strap, Large	100 78371 62331 6

# Lexa™ Splash GoggleGear™

Lente ligero contra salpicadura de bajo perfil



- Cinta elástica ajustable
- Ángulo del lente ajustable
- Canales de ventilación en la parte superior e inferior ayudan a minimizar empañamiento
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
16644-00000-10	3M™ Lexa™ Splash GoggleGear Safety Goggle, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Medium	100 78371 62336 1
16645-00000-10	3M™ Lexa™ Splash GoggleGear Safety Goggle, Clear DX Anti-Fog Hard Coat Lens, Large	100 78371 62337 8

## Maxim™ Splash Goggle

Lente con amplio ángulo con calidad óptica



- Cubierta suave para mayor comodidad
- Cinta de neopreno ajustable
- Ventilación indirecta
- Disponible en los modelos OTG o de bajo perfil
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Product Number	Product Name	UPC Number
40671-00000-10	3M™ Maxim™ Safety Splash Goggle OTG, Clear Anti-Fog Lens	100 78371 62341 5

## Modul-R™ Goggle System

Lente contra salpicadura, opcional con visor contra impacto



- Diseño de bajo perfil para un amplio campo de visión
- Banda de sujeción pivotante para mayor adaptabilidad
- Cinta de neopreno ajustable
- Antiparra con cubierta translúcida
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto.

Características del visor:

- Protector contra salpicaduras
- Diseño ultra ligero
- Flip-up, stand-by position
- Ventilación Abierto/Cerrado

Product Number	Product Name	UPC Number
40657-00000-10	3M™ Modul-R Goggle, Clear Anti-Fog Lens	100 78371 62096 4
40658-00000-10	3M™ Modul-R Goggle, Clear Anti-Fog Lens with Chin Protector	100 78371 62097 1





# Centurion™

Lente amplio y envolvente, provee visión periférica excepcional



- Protección contra salpicaduras y golpes
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma CSA Z94.3-2007 y con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
40300-00000-10	3M® Centurion 452 Safety Impact Goggle, Clear Uncoated Lens	100 78371 62387 3
40301-00000-10	3M® Centurion 452AF Safety Impact Goggle, Clear Anti-Fog Lens	100 78371 62388 0
40304-00000-10	3M® Centurion 454 Safety Splash Goggle, Clear Uncoated Lens	100 78371 62389 7
40305-00000-10	3M® Centurion 454AF Safety Splash Goggle, Clear Anti-Fog Lens	100 78371 62390 3

# 332 & 334

Lente económica y flexible contra impactos y salpicaduras con ventilación



- Protección contra salpicaduras y golpes
- Lentes de policarbonato absorben 99.9% de rayos UV
- Cumple con la Norma ANSI Z87.1-2003 de Alto Impacto

Product Number	Product Name	UPC Number
40650-00000-10	3M® 332 Impact Goggle, Clear Uncoated Lens	100 78371 62137 4
40651-00000-10	3M® 332AF Impact Goggle, Clear Anti-Fog Lens	100 78371 62138 1
40660-00000-10	3M® 334 Splash Goggle, Clear Uncoated Lens	100 78371 62139 8
40661-00000-10	3M® 334AF Splash Goggle, Clear Anti-Fog Lens	100 78371 62140 4

# 3M™ Accesorios & Expositores

## Exhibidores para merchandising



36-pair large countertop display



12-pair countertop display



40-pair floor display  
(Display shown with product)

Product Number	Product Name	UPC Number
13752-00000	3M® Rotational Eyewear Display Rack (Empty), 36-Pair Capacity	100 78371 13752 3
13753-00000	3M® Rotational Eyewear Display Rack (Empty), 12-Pair Capacity	100 78371 13753 0
11221-30000-40	3M® Moon Dawg Display Rack (Empty), 40-Pair Capacity	100 78371 11221 6

## Solución para limpieza de lentes



Product Number	Product Name	UPC Number
83745-00000	3M® Super-Clear® Lens Cleaning Towelettes	100 78371 83745 4
83738-00000	3M® Super-Clear® Lens Cleaning Tissue Refill	100 78371 83738 6
83803-00000	3M® Super-Clear® Anti-Fog, Anti-Static Lens Cleaning Fluid	100 78371 83803 1
83735-00000	3M® Super-Clear® Disposable Lens Cleaning Station	100 78371 83735 5



## Estuche para lentes con hebilla de seguridad de almacenamiento






Product Number	Product Name	UPC Number
45940-00000-20	3M <sup>®</sup> Protective Eyewear Case, Black	100 78371 62346 0

## Cordón para lentes



Product Number	Product Name	UPC Number
11248-00000	3M <sup>®</sup> Breakaway Lanyard	100 78371 11248 3

## Otros Accesorios

	Product Number	Product Name	UPC Number
	40427-00000-10	3M <sup>®</sup> Infrared Welding Flip-Up, Shade 3.0 IR	100 78371 62141 1
	40192-00000-10	3M <sup>®</sup> Goggle Retainer Ring	100 78371 62095 7
	23451-00030-20	3M <sup>®</sup> Clear Slip-On Side Shields (Does not meet the impact requirements of ANSI Z87.1-2003)	100 78371 62339 2

# Guia de Selección de Características

## Lens Tints

	Clear	Gray	Bronze	I/O Mirror	Blue Mirror	Red Mirror	Light Blue	Amber	Polarized	RSR	MinimizeR	Photochromic
<b>SAFETY EYEWEAR</b>												
Smart Lenš												•
OCC	•	•		•	•	•			•			
Fuel	•	•	•	•	•	•						
GlareX									•			
Nitrouš /Nitrous CCS	•	•	•	•								
Moon Dawg		•		•								
Light Vision	•											
Metalikš	•	•		•						•		
Metalikš Sport	•	•		•				•		•		
Metalikš GT	•	•		•								
Refinē	•	•		•								
Maximī	•		•									
Maximī Plus	•	•										
Maximī Sport	•											
Maximī GT	•	•		•								
Lexā	•	•										
Fectoidš	•											
QX	•	•									•	
Privō	•	•		•				•				
Afinā	•	•		•								
Malibū	•											
Nuvō	•	•		•								
EX	•											
BX	•	•		•			•	•				
SX	•	•										
X.Sport	•	•		•						•		
Nassau Rave	•											
Nassau Plus	•											
Nassau Vibrance												
Virtuā V4	•	•		•								
Virtuā V5	•											
Virtuā V6	•	•		•								
Virtuā V7	•											
Virtuā V8	•											
Virtuā V10	•											
Virtuā Plus	•											
Virtuā Sport	•	•		•			•	•				
Virtuā Slim	•	•										
Virtuā Max	•	•										
Virtuā AP	•	•		•			•	•				
Virtuā	•	•		•			•					
Seeprō	•											
Seeprō Plus	•											
KX	•											
OX	•											
Tour-Guard	•											
<b>SAFETY GOGGLES</b>												
Modul-R	•											
Maximī Splash	•											
Maximī Plus	•											
Maximī 2x2	•	•						•				
Lexā Dust GoggleGear	•											
Centurioņ	•											
332 & 334	•											
Lexā SplashGoggleGear	•											
Fectogglēš	•											

	Lens Shades				Lens Coatings				Comfort		Adjustability		
	Shade 3.0	Shade 5.0	Gray I/O	Readers	Uncoated	Hard Coat	Anti-Fog	DX AF/HC	Soft Nose Bridge	Soft Temple Tips	Temples	Nose Bridge	Lens Angle
<b>SAFETY EYEWEAR</b>													
Smart Lenš							•		•			•	
OCC						•	•		•	•			
Fueļ						•	•		•				
GlareX						•							
Nitrouš /Nitrous CCS						•	•		•				
Moon Dawg						•	•						
Light Vision				•			•	•	•	•			
Metalikš						•	•			•	•		
Metalikš Sport						•	•		•	•	•		
Metalikš GT						•	•		•	•	•	•	
Refinē						•	•		•			•	
Maximš	•							•	•		•	•	•
Maximš Plus								•	•		•	•	•
Maximš Sport								•	•	•		•	•
Maximš GT						•	•		•	•	•	•	•
Lexā	•	•		•				•	•		•	•	•
Fectoidš								•	•		•	•	•
QX								•	•		•		
Privõ						•	•		•	•			
Afinā						•	•			•			
Malibū													
Nuvõ				•		•	•		•	•	•		
EX							•				•		
BX			•	•		•	•	•	•		•	•	•
SX											•		
X.Sport						•	•		•				
Nassau Rave	•	•						•			•		•
Nassau Plus		•					•				•		
Nassau Vibrance						•							
Virtuā V4						•	•		•	•			
Virtuā V5						•			•		•		•
Virtuā V6						•	•		•	•			
Virtuā V7						•	•		•				
Virtuā V8							•				•		•
Virtuā V10						•			•		•		
Virtuā Plus							•		•	•			
Virtuā Sport			•			•	•						
Virtuā Slim						•	•						
Virtuā Max			•			•	•						
Virtuā AP					•	•	•						
Virtuā			•	•	•	•	•						
Seeprõ							•						
Seeprõ Plus							•				•		
KX					•			•			•		
OX					•			•			•		
Tour-Guard					•						•		
<b>SAFETY GOGGLES</b>													
Modul-R							•						
Maximš Splash							•						
Maximš Plus								•					
Maximš 2x2							•						
Lexā Dust GoggleGear								•					•
Centurioņ					•		•						
332 & 334					•		•						
Lexā Splash GoggleGear													
Fectoglēš								•					



Comunidad  
Andina de  
Marketing  
SS&PS

# El Poder para Proteger Tu Mundo <sup>SM</sup>



3M Bolivia: Av. Doble Via a la  
Guardia  
entre 5to y 6to. anillo, Edif. Modular  
Bloque 2 Telf: 3-159000  
Santa Cruz, Bolivia



3M Paraguay: Edificio Australia,  
Herib Campos Cervera 886  
c/ Aviadores del Chaco  
Asunción, Paraguay



3M Perú: Av. Canaval  
y Moreyra 641 / San Isidro  
Lima, Perú



3M Ecuador: C.A., Via Durán  
Tambo Km 1.5  
Guayaquil, Ecuador

3M and all other trademarks used herein or hereon are trademarks of 3M Company.  
Indicia of Orange County Choppers: ©2011 Orange County Choppers Design  
Properties LLC. Products, Packaging and all other indicia: ©2011 3M. All Rights  
Reserved. OCC products manufactured by 3M Company under license from Orange  
County Choppers Merchandising LLC. Orange County Choppers, OCC, and the  
OCC LOGO and related indicia are trademarks of Orange County Choppers Design  
Properties, LLC used under license.

**3M**

Occupational Health  
and Environmental  
Safety Division  
3M Center  
Building 235-2W-70  
St. Paul, MN 55144-1000

Please recycle. Printed in U.S.A.  
© 3M 2011. All rights reserved.  
70-0715-7455-5

**WARNING!**

These eye and face protection products help provide limited eye and face protection. Misuse or failure to follow warnings and instructions may result in serious potential injury, including blindness or death. For proper use, selection, and applications against flying particles, optical radiation and / or splash, see supervisor, read User Instructions and warnings on the package, or call 3M OH&ESD Technical Service in the USA at 1-800-243-4630. In Canada, call 1-800-267-4414.